



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.01846/23

Серия RU № 0218288

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 119415, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского дом 41, строение 1, этаж 4, помещение 1, комната 28. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60. Телефон: +7(495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата решения об аккредитации: 28.10.2013.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 171507, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Пушкина, дом 72а
Основной государственный регистрационный номер 1026901659344.
Телефон: +74823620800 Адрес электронной почты: centr@fgsiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171507, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Пушкина, дом 72а

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской: полумаски фильтрующие одноразовые для защиты от аэрозолей «Респираторы «СПИРО-312 +» FFP2 NR D.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-039-08625805-2022 «Полумаски фильтрующие одноразовые для защиты от аэрозолей «Респираторы серии «СПИРО-300 +». Технические условия» от 29.12.2022.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Копия для
Верна
Количество продукции
Подпись
Дата 2023



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 5197ИЛСНЗ от 21.04.2023 года, № 15972ИЛХП от 24.04.2023 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); акта анализа состояния производства от 23.03.2023 года, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» раздел 5, подразделы 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 8.3.2 и 8.3.3. Условия хранения респираторов должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений, до использования должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре не выше плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %, не допускается совместное хранение с респираторов с маслами, ядохимикатами и пахнущими веществами. Гарантийный срок хранения полумасок 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.04.2023

ПО 24.04.2028

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Михайлов Константин Сергеевич (ф.и.о.)

Семенов Андрей Борисович (ф.и.о.)