



№ ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.01857/23

Серия RU № 0218300

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 119415, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского дом 41, строение 1, этаж 4, помещение 1, комната 28. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60. Телефон: +7(495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommash-test.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата решения об аккредитации: 28.10.2013.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИМСКАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 171507, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Пушкина, дом 72а

Основной государственный регистрационный номер 1026901659344.

Телефон: +74823620800 Адрес электронной почты: centr@fgsiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИМСКАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171507, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Пушкина, дом 72а

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской: полумаски фильтрующие одноразовые для защиты от аэрозолей «Респираторы «СПИРО-313 +» FFP3 NR D. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-039-08625805-2022 «Полумаски фильтрующие одноразовые для защиты от аэрозолей «Респираторы серии «СПИРО-300 +». Технические условия» от 29.12.2022.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Копия для

Количество

ВЕРНА

ПРОДУКЦИИ

Подпись

Дата



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 5569ИЛСИЗ от

06.07.2023 года, № 16949ИЛХП от 20.07.2023 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.21BC05); Акта анализа состояния производства №23/06/0001 от 23.06.2023, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЮ62) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Горбачева Вера Николаевна

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» раздела 5, подразделы 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 8.3.2 и 8.3.3. Условия хранения респираторов должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений, до использования должны храниться в упаковке изготовителя на складах в отапливаемых помещениях при температуре не выше плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %, не допускается совместное хранение респираторов с маслами, смазками и пахнущими веществами. Гарантийный срок хранения полумасок 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дата соответствия респираторов распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших испытания на соответствие требованиям стандарта с 06.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.07.2023

ПО 20.07.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Михаев Константин Сергеевич
(Ф.И.О.)Кожеников Александр Николаевич
(Ф.И.О.)